

Installationsanleitung

Anschlußzubehöre

Econpact 20


Econpact 30

Econpact 20 C

Econpact 30 C

Art.-Nr.: 009986

Anschlußzubehör Econcompact 20+30 (ohne Speicher) Klemmring-Schiebehülenset




Bitte beachten: Die oberen Klemmringmuttern einschl. der Klemmringe vor der Montage des Brennwert-Wandgerätes auf dessen Anschlußrohre befestigen!

Legende

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| | Heizungs-Vorlauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) |
| | Speicher-Vorlauf (22mm) | | Klemmringverschraubung + Stopfen |
| | Gasanschluß (15mm) | | Klemmring-Schiebehülse (15mm) |
| | Speicher-Rücklauf (22mm) | | Klemmringverschraubung + Stopfen |
| | Heizungs-Rücklauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) mit KFE-Hahn und 2x Gewinde 3/8" + Kappe |

Art.-Nr. 009986 + 009987

Anschlußzubehör Econcompact 20+30 (ohne Speicher) Klemmring-Schiebehülenset + Kugelhahnset Überputz




Legende

-  Heizungs-Vorlauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 3/4"
-  Speicher-Vorlauf (22mm)
-  Gasanschluß (15mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 1/2"
-  Speicher-Rücklauf (22mm)
-  Heizungs-Rücklauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 3/4"
-  Befestigungspunkte Ø 10mm

Art.-Nr. 009988

Anschlußzubehör Econcompact 20+30 (mit Speicher) Klemmring-Schiebehülsenset



Bitte beachten: Die oberen Klemmringmuttern einschl. der Klemmrings vor der Montage des Brennwert-Wandgerätes auf dessen Anschlußrohre befestigen!


Legende

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| | Heizungs-Vorlauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) mit Schwerkraftbremse |
| | Speicher-Vorlauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) mit Schwerkraftbremse |
| | Gasanschluß (15mm) | | Klemmring-Schiebehülse (15mm) |
| | Speicher-Rücklauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) |
| | Heizungs-Rücklauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) mit KFE-Hahn und 2x Gewinde 3/8" + Kappe |

Art.-Nr. 009988 + 009989

Anschlußzubehör Econcompact 20+30 (mit Speicher)

Klemmring-SchiebehülSENSet + Kugelhahnset Überputz




Legende

-  Heizungs-Vorlauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 3/4"
-  Speicher-Vorlauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 3/4"
-  Gasanschluß (15mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 1/2"
-  Speicher-Rücklauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 3/4"
-  Heizungs-Rücklauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn Innengewinde Rp 3/4"
-  Befestigungspunkte Ø 10mm

Art.-Nr. 009990

Anschlußzubehör Econcompact 20C+30C

Klemmring-Schiebehülenset



Bitte beachten: Die oberen Klemmringmuttern einschl. der Klemmringe vor der Montage des Brennwert-Wandgerätes auf dessen Anschlußrohre befestigen!


Legende

- | | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| | Heizungs-Vorlauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) mit Schwerkraftbremse |
| | Warmwasseranschluß (15mm) | | Klemmring-Schiebehülse (15mm) |
| | Gasanschluß (15mm) | | Klemmring-Schiebehülse (15mm) |
| | Kaltwasseranschluß (15mm) | | Klemmring-Schiebehülse (15mm) mit Gewinde 1/4" + Stopfen |
| | Heizungs-Rücklauf (22mm) | | Klemmring-Schiebehülse (22mm) mit KFE-Hahn und 2x Gewinde 3/8" + Kappe |

Art.-Nr. 009990 + 009991

Anschlußzubehör Econcompact 20C+30C

Klemmring-SchiebehülSENSet + Kugelhahnset Überputz



Bitte beachten:

SchiebehülSENS vor der Montage des Brennwert-Wandgerätes auf die Rohrstützen der Kugelhähne schieben!

Art.-Nr. 009990

Montage siehe vorherige Seite

Art.-Nr. 009991


Legende

-  Heizungs-Vorlauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 3/4"
-  Warmwasseranschluß (15mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 1/2"
-  Gasanschluß (15mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 1/2"
-  Kaltwasseranschluß (15mm) – Anschluß Kugelhahn: Innengewinde Rp 1/2"
-  Heizungs-Rücklauf (22mm) – Anschluß Kugelhahn Innengewinde Rp 3/4"
-  Befestigungspunkte Ø 10mm


Art.-Nr. 009992

Anschlußzubehör Econcompact 20 + 30 + 20C + 30 C Spül- und Füllset

Montage für
Anschluß \varnothing 22 mm



Montage für
Anschluß \varnothing 15 mm



20000042


Legende

- ① Klemmringverschraubung (22 mm) mit Schlauchtülle
- ② Reduzierset (15 mm)

Art.-Nr. 010035

Anschlußzubehör Econcompact

Distanz-Wandrahmen einschl. Ausdehnungsgefäß




20000042

Legende

- ① Befestigungspunkte Ø 10mm
- ② Distanz-Wandrahmen
- ③ Ausdehnungsgefäß 12 l
- ④ Verbindungsschlauch Ausdehnungsgefäß-Schiebehülenset

Art.-Nr. 010056

Anschlußzubehör Econpact Distanz-Wandrahmen



20000042

Legende

- ① Befestigungspunkte \varnothing 10mm
- ② Distanz-Wandrahmen

Die Abbildungen zeigen eventuell Ausstattungsvarianten, die nicht in alle Länder geliefert werden bzw. In allen Ländern zugelassen sind.

Bestimmte Abbildungen erfolgen mit Zubehör, die nicht im Grundpreis des Gerätes enthalten sind.

Technische Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, vorbehalten

08/99 vL

Art.-Nr. 010036

RAPIDO WÄRMETECHNIK GmbH

Rahserfeld 12, D-41748 Viersen

Postfach 10 09 54, D-41709 Viersen

Telefon: ++ 49 (0) 21 62 / 37 09-0

Fax Zentrale: ++49 (0) 21 62 / 37 09 67

Fax Kundendienst: ++ 49 (0) 21 62 / 37 09 53

Internet: <http://www.rapido.de/>

e-Mail: Information@rapido.de